



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 01-102-18

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	Murovací a škárovacia malta 5 pre lícové murivo
2	Zamýšľané použitie/použitia:	Navrhnutá obyčajná malta pre murovanie (G) a škárovanie lícového muriva
3	Výrobca:	Den Braven production s.r.o. 793 91 Úvalno 353 Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200, www.denbraven.cz
4	Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 2+
5	Harmonizovaná norma:	EN 998-2:2016
6	Notifikovaný (-é) subjekt (y):	Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká Republika
7	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:	Počiatkové skúšky typu

8 Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	Trieda M5	EN 998-2:2016
Súdržnosť (ako začiatková pevnosť v šmyku, tabuľková hodnota podľa prílohy C)	0,15 MPa	
Obsah chloridov	NPD	
Reakcia na oheň	A1	
Kapilárna nasiakavosť	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Priepustnosť vodnej pary (podľa EN 1745 tab. A12)	$\mu 15/35$	
Tepelná vodivosť (podľa EN 1745 tab. A12)	0,61 W/mK	
Trvanlivosť (zmrazovanie/rozmrazovanie) 15 cyklov	0,75	
Nebezpečné látky	viď KBÚ	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda
Manažer technického rozvoja

V Úvalne, dňa 02.01.2018



Den Braven
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přešov, PSČ 750 02, Česká republika