



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 13-061-21

V súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | Reflexná fólia ALPET 130 (S) |
| 2. | Zamýšľané použitie/použitia: | Ochrana pred prenikaním vodných pár do strešnej konštrukcie podľa: EN 13984:2013 Hydroizolačné pásy a fólie - plastové a gumové vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany) |
| 3. | Výrobca: | Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz |
| 4. | Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: | Systém 3 a reakcia na oheň v systéme 4 |
| 5. | Harmonizovaná norma: | EN 13984:2013 |
| | Notifikovaný (-é) subjekt (-y): | Oznámený subjekt Technický a Skúšobný Ústav Stavebný, n.o. Studená 967/3, 821 04 Bratislava – Ružinov – Ružinov, Slovensko, Identifikačné číslo notifikovanej osoby: 1301 |
| 6. | Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: | Príslušná technická dokumentácia 13-061 |

7. Deklarované parametre (podľa Tabuľky ZA 1):

| Podstatné vlastnosti | Stredná hodnota | Tolerancia | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---|---|------------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň | E | - | 13984:2013 |
| Vodotesnosť | vyhovuje | - | |
| Ťahové vlastnosti | | | |
| Najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom smere | ≥ 250 N/50 mm | - | |
| Najväčšia ťahová sila v priečnom smere | ≥ 185 N/50 mm | - | |
| Ťažnosť v pozdĺžnom smere | ≥ 13 % | - | |
| Ťažnosť v priečnom smere | ≥ 13 % | - | |
| Odolnosť proti pretrhnutiu | | | |
| - pozdĺžny smer | ≥ 62 N | - | |
| - priečny smer | ≥ 62 N | - | |
| Trvanlivosť | | | |
| - difúzny odpor po umelom starnutí | vyhovuje | - | |
| - odolnosť proti chemikáliám | NPD | - | |
| Odolnosť proti nárazu | NPD | - | |
| Pevnosť spoja | NPD | - | |
| Dĺžka | 50 m | ± 10 % | |
| Šírka | 1,5 m | ± 10 % | |
| Priamosť | max.75 mm na 10 m | spĺňa | |
| Plošná hmotnosť | 130 g/m ² | ± 10 % | |
| Priepustnosť vodnej pary | 0,855.10 ⁻⁹ g/m ² .s.Pa | ± 20 % | |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | | |

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:
Bc. Zdeňek Koudelka
Referent technického rozvoja

Den Braven ⁻²⁸⁻
Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

V Úvalne, dňa 12.01.2021

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz