



Den Braven SK s.r.o.

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č: 03_2015

príloha č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

1	Druhový a obchodný názov výrobku:	Strešné bitúmenové tmely a lepidlá Strešné membránové a liate výrobky
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:	Strešný bitúmenový tmel, strešný bitúmenový tmel DenBit ROOFPLAST a strešné bitúmenové lepidlo Tixoplast
3	Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):	netýka sa
4	SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov) a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:	SK TP – 14/0074 – Autorizovaná osoba pre technické posudzovanie TP04, TSÚS Bratislava
5	Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:	Strešné bitúmenové tmely a lepidlá sa používajú na núdzové opravy striech a odkvapov tzv. preplátavaním, tmelenie a tesnenie strešnej hydroizolácie, na lepenie a spájanie izolačných vrstiev živičných strešných krytín, tesnenie oplechovania komínov, atík, odkvapov.
6	Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:	Den Braven Sealants, Denariusstraat11, NL-4903 RC Oosterhout, Holandsko
7	Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený :	Den Braven SK s.r.o., Polianky 17, 844 31 Bratislava, prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
8	Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č:	III a IV reakciu na oheň
9	Označenie SK certifikátu (ov) a dátum (y) vydania, ak bol (i) vydaný(e) a názov autorizovanej osoby , ktorá ho (ich) vydala:	netýka sa

10 Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
Reakcia na oheň	Trieda F	Bez skúšania STN EN 13501-1+A1:2010	
Reakcia na vonkajší oheň	Trieda F _{ROOF}	Bez skúšania STN EN 13501-5+A1:2010	
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	Nariadenie EP a Rady(ES) č. 1907/2006 v znení nariadenia č. 453/2010 a nariadenia č. 618/2012	Karta bezpečnostných údajov	
Prídržnosť k podkladu -Betón -Asfaltový pás -Oceľový plech	Min. 0,5 N/mm ²	Protokol č. A 020-018878 (prídržnosť k podkladu betón). Vydalo akreditované skúšobné laboratórium č. 1018.3, TZÚS Praha, pobočka České Budějovice, Česká republika, 3.9.2007 Protokol č. A 020-019390 (prídržnosť k podkladu asfaltové pásy a oceľový plech). Vydalo akreditované skúšobné laboratórium č. 1018.3, TZÚS Praha, pobočka České Budějovice, Česká republika, 26.11.2007	1
Vodotesnosť tmelu a lepidla	Max. 0,0 l/m ² za 30 min.	Protokol č. A 020-018878 (vodotesnosť V ₃₀). Vydalo akreditované skúšobné laboratórium č. 1018.3, TZÚS Praha, pobočka České Budějovice, Česká republika, 3.9.2007 Protokol o skúške č. 90-09-0086. Vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Tatranská Štrba, 16.03.2009	1,2
Ohybnosť pri nízkych teplotách (-20°C/1h)	Bez trhlin	Protokol o skúške č. 90-09-0086. Vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Tatranská Štrba, 16.03.2009	2
Stekavosť	< 3 mm	Protokol o skúške č. 90-09-0086. Vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Tatranská Štrba, 16.03.2009	2

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Vydalo TZÚS Praha, pobočka České Budějovice, Česká republika
2	Vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Tatranská Štrba

11	Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12	Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Kamila Raganová
Výkonná riaditeľka

V Bratislave dňa 06.05.2015



stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk