



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP_09-033-13

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	POWER MIX (NO:061 / Nr 3MP 0061)																
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:	na obale výrobku																
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Prevzdušňovacia/plastifikačná prísada do mált podľa EN934-3:2009/T2 Prísady do betónu, mált a zálievok – Prísady do mált na murovanie																
4	Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:	Nebol ustanovený																
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 2+																
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Oznámený subjekt 0038 – Lloyd Zarejestruj Weryfikacja Ltd.																
	vykonat	Počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a riadenia výroby; Príbežného dohľadu nad systémom výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby.																
	v systéme	2+																
	a vydal	Osvedčenie zhody systému riadenia výroby č. 0038/CPD/20060009/A																
8	Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Podstatné vlastnosti</th> <th>Parametre</th> <th>Harmonizované technické špecifikácie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obsah chloridov</td> <td>< 0.1 % hmotnostných</td> <td rowspan="6">EN 934-3:2009</td> </tr> <tr> <td>Obsah alkálií</td> <td>< 0.3 % hmotnostných</td> </tr> <tr> <td>Pevnosť v tlaku</td> <td>Skúšobná zmes $\geq 70\%$ porovnávacej zmesi</td> </tr> <tr> <td>Obsah vzduchu po štandardnom miešaní</td> <td>A1=(17±3)%</td> </tr> <tr> <td>Obsah vzduchu po 1 hodine odležania</td> <td>$\geq A1-3\%$ objemu</td> </tr> <tr> <td>Obsah vzduchu po predĺženom miešaní</td> <td>$\leq A1 + 5\%$ a $\geq A1 - 5\%$</td> </tr> </tbody> </table>	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie	Obsah chloridov	< 0.1 % hmotnostných	EN 934-3:2009	Obsah alkálií	< 0.3 % hmotnostných	Pevnosť v tlaku	Skúšobná zmes $\geq 70\%$ porovnávacej zmesi	Obsah vzduchu po štandardnom miešaní	A1=(17±3)%	Obsah vzduchu po 1 hodine odležania	$\geq A1-3\%$ objemu	Obsah vzduchu po predĺženom miešaní	$\leq A1 + 5\%$ a $\geq A1 - 5\%$	
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie																
Obsah chloridov	< 0.1 % hmotnostných	EN 934-3:2009																
Obsah alkálií	< 0.3 % hmotnostných																	
Pevnosť v tlaku	Skúšobná zmes $\geq 70\%$ porovnávacej zmesi																	
Obsah vzduchu po štandardnom miešaní	A1=(17±3)%																	
Obsah vzduchu po 1 hodine odležania	$\geq A1-3\%$ objemu																	
Obsah vzduchu po predĺženom miešaní	$\leq A1 + 5\%$ a $\geq A1 - 5\%$																	
9	Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.																	

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager

V Úvalne, dňa 20.12.2013



Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz