



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP_30-126-14

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	Prísada do omietky proti vlhkosti
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:	na obale výrobku
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Prísady do betónu, mált a zálievok podľa EN 934-3+A1:2012 T2 Prísady do betónu, mált a zálievok – Prísady do mált na murovanie
4	Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:	Nebol ustanovený
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 2+
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Oznámený subjekt č. 1301 –TSUS Bratislava, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
	vykonal	Počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a riadenia výroby; Priebežného dohľadu nad systémom výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby.
	v systéme	2+
	a vydal	Osvedčenie zhody systému riadenia výroby č. 1301-CPR-0321

8 Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Obsah chloridov	< 0.1 %	EN 934-3+A1:2012
Obsah alkálií	< 4,0 %	
Korozívnosť	Výrobok obsahuje iba zložky uvedené v EN 934-1:2008 príloha A1	
Obsah vzduchu po štandardnom miešaní	(17±3) %	
Obsah vzduchu po 1 hodine odležania	≥(A1-3) %	
Obsah vzduchu po predĺženom miešaní	≤ (A ₁ + 5) %	
Zníženie obsahu vody z požiadavky na štandardnú konzistenciu	>8% hmotnosti	
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	Skúšobná zmes ≥ 70 % porovnávacej zmesi	
Nebezpečné látky	vid'. KBÚ	

9 Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na úhradu zodpovedajúceho úroku uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager

V Úvalne, dňa 05.08.2014



Den Braven -15-
Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072