



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 01-164-18

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	Podlahový náter rýchloschnúci														
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:	Podlahový náter rýchloschnúci, Lot.nr./ dat. výroby na obale výrobku														
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	EN 1504-2 – Výrobky a systémy na ochranu a opravu betonových konštrukcií, výrobky na ochranu povrchu – nátery, zvýšenie odporu 8.2 (C)														
4	Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz														
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:	Nebol ustanovený														
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 4														
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká Republika														
	vykonal	Skúšku typu výrobku														
	v systéme	4														
	a vydal	Správu o počítačovej skúške typu výrobku: č.A 020-039974														
8	Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1e):															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Podstatné vlastnosti</th> <th>Parametre</th> <th>Harmonizované technické špecifikácie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Priepustnosť vodnej pary</td> <td>Vyhovuje Trieda I S_d < 5m</td> <td rowspan="5">EN 1504-2:2004</td> </tr> <tr> <td>Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody</td> <td>vyhovuje w < 0,1 kg/m².h^{0,5}</td> </tr> <tr> <td>Odrhová skúška na posúdenie príľnavosti</td> <td>vyhovuje Bez pohybu ≥ 1,0 MPa</td> </tr> <tr> <td>Reakcia na oheň</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td>viď KBU</td> </tr> </tbody> </table>	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie	Priepustnosť vodnej pary	Vyhovuje Trieda I S _d < 5m	EN 1504-2:2004	Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	vyhovuje w < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}	Odrhová skúška na posúdenie príľnavosti	vyhovuje Bez pohybu ≥ 1,0 MPa	Reakcia na oheň	E	Nebezpečné látky	viď KBU	
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie														
Priepustnosť vodnej pary	Vyhovuje Trieda I S _d < 5m	EN 1504-2:2004														
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	vyhovuje w < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}															
Odrhová skúška na posúdenie príľnavosti	vyhovuje Bez pohybu ≥ 1,0 MPa															
Reakcia na oheň	E															
Nebezpečné látky	viď KBU															
9	Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v tabuľke (bod 8). Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.															

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda
Manažer technického rozvoja

V Úvalne dňa 26.10.2018

Den Braven⁻⁷⁻ production s.r.o.
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetinská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika