

Technický list

TL 30.16 Cranit – Triplex tablety

Výrobok

Dezinfekčný prípravok na celosezónnu priebežnú údržbu vody vo všetkých typoch bazénov. Súčasne umožňuje vyvložkovanie nečistôt, likviduje riasy a zabraňuje ich rastu.



Vlastnosti

- Dezinfekcia
- Vložkovanie
- Protí riasam

Aplikácia

Pred prvým použitím prípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6, urobte počiatočnú šokovú dezinfekciu vody rýchlorozpuštným chlórovým prípravkom Cranit – Chlór šok. Tablety dávajte zberačom (skimmerom), plavákom alebo iným dávkovačom pri zapnutom filtračnom zariadení. Je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3 – 0,8 mg/l a pH 6,8 – 7,6. Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1x týždenne pomocou testerov (Cranit – Tester pre bazény 4v1).

Dávkovanie

Podľa teploty vody pridávajte 1 – 2 tablety (200 – 400 g) na 30 m³ (30 000 l) vody každých 6 – 8 dní. 1 tabletu pri teplote do 25 °C, 2 tablety nad 25 °C.

Balenie

- Dóza – 1 kg
- Vedro – 2,4 kg

Skladovanie

V pôvodných dokonale uzavretých obaloch v suchu pri normálnej teplote, v dobre vetraných priestoroch, mimo horľavých látok, zdrojov tepla a vznietenia, oddelenie od potravín, nápojov a krmív. Pri rozklade je nutné dopraviť nádobu na veľké priestranstvo a zaplaviť veľkým množstvom vody.

Záručná doba

24 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní podmienok skladovania.

Upozornenie

NIKDY NEVHADZUJTE TABLETY PRIAMO DO BAZÉNU! (Priamy kontakt tablety s fóliou môže spôsobiť jej vybielenie). Prípravok sa zásadne pridáva do vody a nie naopak! Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Prípravok je veľké oxysličovadlo a je vysoko korozívne. Neručíme za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. **Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.**

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov >>

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Náprava	Prípravky
zakalená voda, čierne škvrny, zelená voda, slizké steny a dno	- nadmerný výskyt baktérií a rias vo vode, na stenách a na dne bazénu - znížený výkon filtra	- kontrola filtračného zariadenia - kontrola hodnoty pH - kontrola aktívneho chlóru, príp. aktívneho kyslíka - likvidácia rias pomocou šokových prípravkov - mechanické odstránenie rias (okefovanie a následné odsatie) - nepretržitá filtrácia a preplachovanie filtra - preventívny prípravok proti riasam	Cranit pH plus Cranit pH mínus Cranit Chlór šok Cranit Tester pre bazény 4 v 1
mliečne biela voda	- výskyt iontov vápnika a horčíka - znížený výkon filtra	- kontrola filtračného zariadenia - kontrola a úprava hodnoty pH - vyvložkovanie (vyzrážanie) nečistôt - nepretržitá filtrácia	Cranit pH plus Cranit pH mínus Cranit Flokul ULTRA Cranit Tester pre bazény 4 v 1
hnedá voda	- vysoký obsah železa alebo mangánu - znížený výkon filtra	- kontrola filtračného zariadenia - kontrola a úprava hodnoty pH	Cranit pH plus Cranit pH mínus Cranit Tester pre bazény 4 v 1
voda je nejasná, chýba jej iskra	- organické znečistenie - znížený výkon filtra	- kontrola a úprava obsahu aktívneho chlóru - vyvložkovanie (vyzrážanie) nečistôt - nepretržitá filtrácia	Cranit Chlór šok Cranit Flokul ULTRA
smaragdovo zelená voda	- mŕtve riasy	- flokulácia (vyzrážanie nečistôt) - nepretržitá filtrácia	Cranit Flokul ULTRA
priezračne zelená voda	- vysoký obsah medi	- kontrola a úprava hodnoty pH (príp. zamedzenie styku medených častí s vodou)	Cranit pH plus Cranit pH mínus Cranit Tester pre bazény 4 v 1
neudržanie aktívneho chlóru na odporúčenej úrovni	- nadmerné organické znečistenie - vplyv počasia	- kontrola a úprava hodnoty pH - kontrola a úprava obsahu aktívneho chlóru	Cranit pH plus Cranit pH mínus Cranit Tester pre bazény 4 v 1 Cranit Chlór šok
silný chlórový zápach	- zlá hodnota pH a tvorba chloramínov	- kontrola a úprava hodnoty pH - dopustenie čerstvej vody - chlórovanie do bodu zlomu (dvoj- až trojnásobná šoková dávka)	Cranit pH plus Cranit pH mínus Cranit Tester pre bazény 4 v 1 Cranit Chlór šok
svrbenie očí alebo pokožky	- zlá hodnota pH alebo zvýšené množstvo chlóru	- kontrola a úprava hodnoty pH - kontrola obsahu aktívneho chlóru - dopustenie čerstvej vody	Cranit pH plus Cranit pH mínus Cranit Tester pre bazény 4 v 1
korózia kovových častí	- nízka hodnota pH	- zvýšenie hodnoty pH	Cranit pH plus Cranit Tester pre bazény 4 v 1

Aktualizácia

Aktualizované dňa 07.02.2024

Vyhotovené dňa 05.05.2009

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

Den Braven SK s. r. o.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163 / 1100

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149